

внешний датчики движения - LC-Click-N

LC-Click-N 140



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 91001



коричневый матовый,
похожий RAL8014
Ссылка 91011



черный матовый,
похожий RAL9005
Ссылка 91021

Информация о продукте

- Датчик движения с углом обзора 140° и защитой от подкрадывания 180 °
- Регулируемая шаровая головка
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- Переключение через ноль
- Простая установка благодаря штекерному цоколю
- Ввод кабеля сверху, снизу и сзади
- Возможна установка в стандартные монтажные коробки
- **Примеры применения:**
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen

Технические данные

Напряжение:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	103 x 78 x 80 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,4 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 140° (Настенный монтаж)
Диапазон:	макс. 12 m перпендикулярно макс. 4 m фронтально макс. 2 m защита от подкрадывания

**Зона наблюдения
(перпендикулярное
движение):** 170 m² / 2,5 м монтажная высота

**Высота монтажа мин. /
Макс. / Рекомендуется:** 2 м / 3 м / 2,5 м

Степень / класс защиты: IP54 / Класс II

**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

**Мощность
переключения:** 1000 W, cos φ = 1
500 VA, cos φ = 0,5
200 W LED

Тип контакта: 1x &микро;-контакт, NO контакт

Время нзадержки: 4 сек. – 20 min


Порог включения: 2 – 500 Люкс

Паспорт устройства



Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
LC-Click-N 140	белый матовый, похожий RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	коричневый матовый, похожий RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	черный матовый, похожий RAL9005	91021	4007529910212

Аксессуар



Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 164 x 143 mm)	белый	92467	4007529924677
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824





Размеры 91021



Размеры 91001



Размеры 91011



Диапазон обнаружения




Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH