

DALI-SYS - Устройства контроля

PD4N-DALI-SYS



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93340

Информация о продукте

- Мультисенсор DALI с большой зоной обнаружения
- Питание от шины DALI
- Полная интеграция в B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- LED индикация для ввода в эксплуатацию
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Измерение смешанного света с внутренним и внешним сенсором освещенности
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Управление в зависимости от естественного освещения или переключение
- Направляющие освещение, Soft-Start PLUS, Ориентирующие освещение PLUS
- Заводская программа для теста инсталляции
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Подходит для скрытого монтажа и монтажа в установочную коробку
- Доступен аксессуар для накладного монтажа
- **Примеры применения:**
Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Sporthallen/Lagerhallen

Технические данные

Напряжение: через шину DALI, макс. 22,5 V DC

Размеры:	Ø 106 x 68 mm
Настройки:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
станд. потребляемая мощность:	7 mA
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 24 m перпендикулярно макс. Ø 8 m фронтально макс. Ø 6,4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 10 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +55 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Время задержки:	1 сек. – 120 min
Ориентирующие освещение:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Установленное значение освещенности:	10 – 2500 Люкс
	Измерение смешанного света




Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4N-DALI-SYS	белый матовый, похожий RAL9010	93340	4007529933402

Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Коридорная линза PD4N Тип А	белый, похожий RAL9010	93073	4007529930739
Антивандалная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	белый	93307	4007529933075

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
набор для накладного монтажа IP65 PD2N- / PD4N-FM	белый	93314	400752
Linse PD4N, Накладка кольцо	антрацит матовый, похожий RAL7016	93731	4007529937318
Linse PD4N, Накладка кольцо	черный матовый, похожий RAL9005	93733	4007529937332
Linse PD4N, Накладка кольцо	белый матовый, похожий RAL9016	93732	4007529937325
Коридорная линза PD4N Тип A, Накладка кольцо	белый матовый, похожий RAL9016	93742	4007529937424
Коридорная линза PD4N Тип A, Накладка кольцо	антрацит матовый, похожий RAL7016	93741	4007529937417
Коридорная линза PD4N Тип A, Накладка кольцо	черный матовый, похожий RAL9005	93743	4007529937431
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	черный матовый, похожий RAL9005	93753	4007529937530
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	белый матовый, похожий RAL9016	93752	4007529937523
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	антрацит матовый, похожий RAL7016	93751	4007529937516



Размеры 93340

Диапазон обнаружения




Схема подключения