

KNX - KNX системные устройства

LK-IP/KNXs REG



белый Ссылка 90403

Информация о продукте

- Обеспечивает безопасную пересылку (маршрутизацию) телеграмм между разными линиями через LAN (IP, Ethernet) быстрый backbone.
- В качестве защищенного маршрутизатора устройство позволяет связывать незащищенную связь по линии KNX TP с с безопасным IP backbone
- Имеет расширенную таблицу фильтров для основной группы от 0 до 31 и может буферизовать до 150 телеграмм
- Устройство также служит безопасным интерфейсом между IP (Ethernet) и KNX и может использоваться в качестве интерфейса программирования для ETS.
- Как KNX Secure Interface (туннельное) устройство предотвращает несанкционированный доступ к системе.
- Устройство можно использовать для доступа к шине KNX из любой точки локальной сети.
- Опцию безопасности можно активировать или деактивировать в ETS.
- LED индикаторы указывают на рабочие состояния, а также на ошибки связи на шине KNX.

Технические данные

Напряжение: по шине KNX

Размеры: (1 TE) 90 x 18 x 60 mm

станд. потребляемая мощность: 20 mA

Степень / класс защиты: IP20 / Класс III

Температура -5 °C до +45 °C



окружающей среды:

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (PC)

Соединения и кабели: 1 x Шинная линия: EIB/KNX шинный терминал (чёрный/красный), 1 x Разъем RJ45 (Ethernet)

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
LK-IP/KNXs REG	белый	90403	4007529904037



Размеры 90403

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH