

внешний датчики движения - LC-plus

LC-plus 280



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 91008

коричневый матовый,
похожий RAL8014
Ссылка 91018

черный матовый,
похожий RAL9005
Ссылка 91028

серебрянный матовый,
похожий RAL9022
Ссылка 91048

Информация о продукте

- Датчик движения с нижним обнаружением для непрерывного мониторинга
- Регулируемая шаровая головка
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Простая установка благодаря штекерному цоколю
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- Специальный цоколь для установки на внешнем углу!
- Заводские настройки 3 мин и 20 Люкс
- **Примеры применения:**
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: 110 x 68 x 78 mm

**Потребляемая
мощность:** примерно 0,24 W

Зона обнаружения: горизонтальный 280° (Настенный монтаж)

Диапазон: макс. 16 m перпендикулярно
макс. 9 m фронтально

Зона наблюдения

(перпендикулярное движение): 620 m² / 2,5 м монтажная высота

Высота монтажа мин. / 2 м / 3 м / 2,5 м

Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP54 / Класс II

Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

Мощность переключения: 2000 W, cos φ = 1
1000 VA, cos φ = 0,5
300 W LED

Тип контакта: 1x &микро;-контакт, NO контакт

Время нзадержки: 15 сек. - 16 min, Импульс




Порог включения: 2 - 500 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
LC-plus 280	белый матовый, похожий RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	коричневый матовый, похожий RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	черный матовый, похожий RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	серебрянный матовый, похожий RAL9022	91048	4007529910489





Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Антивандальная сетка (Ø 164 x 143 mm)	белый	92467	4007529924677
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678





Размеры 91008

Размеры 91048



Размеры 91018

Размеры 91028



© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH