

## BMS DALI-2 - Multisensoren

### PD2N-BMS DALI-2



белый, похожий RAL9010 белый, похожий RAL9010  
Ссылка 93543 Ссылка 93544

#### Информация о продукте

- Мультисенсор DALI-2 (устройство ввода)
- Сертифицированный продукт DALI-2
- Питание от шины DALI
- LED индикация для ввода в эксплуатацию
- Технология DALI Multimaster в соответствии с IEC 62386, часть 103
- Переменная 0 предоставляет информацию о присутствии и обнаружении движения согласно IEC 62386, часть 303, на шине DALI.
- Переменная 1 предоставляет значения LUX для шины DALI в соответствии с IEC 62386, часть 304.
- Параметризация возможна через обязательный Multimaster-Application-Controller любого производителя. Этот контроллер должен поддерживать IEC 62386, части 101/103/303/304.
- Измерение смешанного света с внутренним и внешним сенсором освещенности
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- Индивидуальная настройка чувствительности PIR-сенсора
- LED индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- **Примеры применения:**  
Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

#### Технические данные

**Напряжение:** через шину DALI, макс. 22,5 V DC  
**Размеры:** FM= Ø 106 x 42 mm

FC= Ø 83 x 55 mm


<b>Настройки:</b>	через шину DALI, которая поддерживает мультисенсоры DALI в соответствии с IEC62386 частями 101, 103, 303 и 304
<b>станд. потребляемая мощность:</b>	7 mA
<b>Зона обнаружения:</b>	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
<b>Диапазон:</b>	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом
<b>Зона наблюдения (перпендикулярное движение):</b>	78 m² / 2,5 m монтажная высота
<b>Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Степень / класс защиты:</b>	FM= IP20 / Класс II FC= IP20 / Класс II
<b>Измерение освещенности:</b>	0 - 4095 Люкс, Измерение смешанного света
<b>Температура окружающей среды:</b>	-25 °C до +55 °C
<b>Корпус:</b>	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

## Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2N-BMS-FC DALI-2	белый, похожий RAL9010	93543	4007529935437
PD2N-BMS-FM DALI-2	белый, похожий RAL9010	93544	4007529935444

## Аксессуар


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
набор для накладного монтажа IP65 PD2N- / PD4N-FM	белый	93314	400752
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	белый	93307	4007529933075




Размеры 93543



Размеры 93544



Версия для накладного монтажа (SM)



Диапазон обнаружения

