

Потолочные датчики присутствия - 12-48

PD2-M-2C-12-48V-3A



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92154



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92164

Информация о продукте

- Датчик присутствия с рабочим напряжением 12-48V
- Два беспотенциальных (сухих) канала
- Может использоваться как в качестве master устройства, так и в качестве slave устройства
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс (15 минут HVAC)
- **Примеры применения:**
Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Технические данные

Напряжение:	12 - 48 V AC / DC
Размеры:	FC= Ø 80 x 85 mm SM= Ø 98 x 47 mm
Потребляемая мощность:	< 1 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом

Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	78 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	FC= IP20 / Класс II SM= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Сканал 1 (управление освещением безпотенциальный контакт(сухой))	
Мощность переключения:	3 A; cos φ = 1
Тип контакта:	1x µ-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт
Время задержки:	15 сек. – 30 min, Импульс
Установленное значение освещенности:	10 – 2000 Люкс
Канал 2 (HVAC управление безпотенциальный контакт(сухой))	
Мощность переключения:	3 A; cos φ = 1
Тип контакта:	1x µ-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт
Время задержки:	5 min – 120 min, Импульс тревоги, Импульс Измерение смешанного света


Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2-M-2C-12-48V-3A-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92154	4007529921546
PD2-M-2C-12-48V-3A-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92164	4007529921645


Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Накладная монтажная коробка SM IP54 для PD2- / PD4-SM	белый	92161	4007529921614



Размеры 92154



Размеры 92164



Диапазон обнаружения




Схема подключения




Схема подключения