

Потолочные датчики присутствия - 1-канальные PD2-M-1C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92550



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92555



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92565

Информация о продукте

- Датчик присутствия с одним беспотенциальным сухим контактом
- Версия master устройство
- Один канал для управления освещением
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс
- **Примеры использования:**
Офисы, конференц-залы, школы, детские сады, больницы

Технические данные

Напряжение:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	FC= Ø 80 x 85 mm FM= Ø 98 x 65 mm SM= Ø 98 x 47 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,4 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально

	макс. Ø 4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	78 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	FC= IP20 / Класс II FM= IP20 / Класс II SM= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
	Сканал 1 (управление освещением безпотенциальный контакт(сухой))
Мощность переключения:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED макс. пусковой ток I _p (20 ms) = 165 A макс. пусковой ток I _p (200 μs) = 800 A
Тип контакта:	1x µ-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт с вольфрамовым контактом
Время задержки:	15 сек. – 30 min, Импульс
Порог включения:	10 – 2000 Люкс Измерение смешанного света


Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2-M-1C-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92550	4007529925506
PD2-M-1C-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92555	4007529925551
PD2-M-1C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92565	4007529925650


Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 белый х 90 mm)		92199	4007529921997
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
Накладная монтажная коробка SM IP54 для PD2- / PD4-SM	белый	92161	4007529921614




Размеры 92550



Размеры 92565



Размеры 92555



Диапазон обнаружения




Схема подключения